Tissue Microarray (TMA): Data Summary-22AUG12				
	Set 1: Adeno	Set 2: Islet Cell	Set 4: PanINs	Set 5: Adeno treated with Gem
Number of Blocks per Available TMA Set	1	1	2	10
Number of Unique Patients per TMA Set	140	46	69	209
Number of Patients per TMA Block				
1	140 (100.0%)	46 (100.0%)	Exhausted	20 (9.6%)
2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	Exhausted	22 (10.5%)
3	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (47.8%)	24 (11.5%)
4	0 (0.0%)	0 (0.0%)	36 (52.2%)	26 (12.4%)
5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (12.4%)
6	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (9.1%)
7	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (11.0%)
8	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (7.7%)
9	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (6.7%)
10	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (9.1%)
Number and type of control tissues				
Liver	3	3	2	10
Pancreas Normal	3	0	0	0
Placenta	3	3	2	10
Tonsil	3	3	4	19
Size of cores (mm)	0.6	0.6	2.0	0.6
Number tissue cores per patient and tumor type				
1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (49.3%)	3 (1.4%)
2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (37.7%)	121 (57.9%)
3	140 (100.0%)	24 (52.2%)	9 (13.0%)	73 (34.9%)
4	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.8%)
5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.9%)
6	0 (0.0%)	15 (32.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
9	0 (0.0%)	7 (15.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Annotated Data Available				
Vital status				
Alive	27 (19.3%)	33 (71.7%)	36 (52.2%)	50 (23.9%)
Dead	113 (80.7%)	13 (28.3%)	33 (47.8%)	159 (76.1%)
Survival				
N	139	46	66	209
Events	113	13	32	159
Median Survival Days	633.0 (505.0-920.0)	3168.0 (2421.0-)	1317.0 (715.0-1681.0)	661.0 (581.0-788.0)
5 Yr Survival Rate	19.5% (12.5%-26.5%)	71.5% (57.1%-85.8%)	25.1% (7.9%-42.3%)	15.8% (9.5%-22.0%)
Year 5 N at Risk	19	23	4	11
Sex				
Female	58 (41.4%)	21 (45.7%)	30 (43.5%)	91 (43.5%)
Male	82 (58.6%)	25 (54.3%)	39 (56.5%)	118 (56.5%)
Age at Surgery				
N	140	46	69	209
Median	68.0	53.0	62.0	63.0
Q1, Q3	58.0, 74.0	46.0, 63.0	58.0, 70.0	54.0, 72.0
Stage of Pancreatic Cancer				

Tissue Microarray (TMA): Data Summary-22AUG12				
	Set 1: Adeno	Set 2: Islet Cell	Set 4: PanINs	Set 5: Adeno treated with Gem
Missing	31	27	11	1
I	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
IA	3 (2.8%)	1 (5.3%)	6 (10.3%)	7 (3.4%)
IB	12 (11.0%)	3 (15.8%)	5 (8.6%)	17 (8.2%)
II	4 (3.7%)	1 (5.3%)	2 (3.4%)	3 (1.4%)
IIA	25 (22.9%)	0 (0.0%)	17 (29.3%)	46 (22.1%)
IIB	60 (55.0%)	7 (36.8%)	25 (43.1%)	121 (58.2%)
III	1 (0.9%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)	5 (2.4%)
IV	4 (3.7%)	7 (36.8%)	1 (1.7%)	8 (3.8%)
Site of Pancreatic Mass				
Missing	26	18	5	0
Hepatobiliary, not pancreas	3 (2.6%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
Head	88 (77.2%)	10 (35.7%)	43 (67.2%)	146 (69.9%)
Body	6 (5.3%)	3 (10.7%)	5 (7.8%)	9 (4.3%)
Tail	8 (7.0%)	13 (46.4%)	8 (12.5%)	29 (13.9%)
Head and Body	3 (2.6%)	0 (0.0%)	6 (9.4%)	11 (5.3%)
Body and Tail	1 (0.9%)	2 (7.1%)	1 (1.6%)	6 (2.9%)
Uncinate Process	5 (4.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.8%)
Tumor Grade				
Missing	0	1	11	4
1	1 (0.7%)	38 (84.4%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)
2	19 (13.6%)	6 (13.3%)	6 (10.3%)	17 (8.3%)
3	92 (65.7%)	1 (2.2%)	38 (65.5%)	148 (72.2%)
4	28 (20.0%)	0 (0.0%)	11 (19.0%)	40 (19.5%)
CoPath Diagnosis				
Missing	0	0	5	2
Adenocarcinoma	134 (95.7%)	0 (0.0%)	54 (84.4%)	204 (98.6%)
Adenosquamous	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.4%)
IPMN	1 (0.7%)	0 (0.0%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)
Islet Cell	0 (0.0%)	46 (100.0%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)
MCN	3 (2.1%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
Pancreatitis	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
PanIN	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)
Cholangiocarcinoma	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
From What Organ Structure is Tissue				
Missing	0	12	7	28
Ampullary Duct	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.1%)
Duodenum	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
Liver	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Lymph Node	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	1 (0.6%)
Pancreas	139 (99.3%)	22 (64.7%)	59 (95.2%)	115 (63.5%)
Pancreas and Duodenum	0 (0.0%)	1 (2.9%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
Pancreas and Liver	0 (0.0%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Pancreas and Lymph Node	0 (0.0%)	3 (8.8%)	0 (0.0%)	63 (34.8%)
Pancreas and Lymph Node and Liver	0 (0.0%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Year Specimen Collected				
1990-1994	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (5.8%)	0 (0.0%)
1995-1999	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.3%)	3 (1.4%)
2000-2001	0 (0.0%)	2 (4.3%)	3 (4.3%)	12 (5.7%)
2002	0 (0.0%)	4 (8.7%)	1 (1.4%)	10 (4.8%)
2003	0 (0.0%)	6 (13.0%)	0 (0.0%)	11 (5.3%)
2004	62 (44.3%)	19 (41.3%)	0 (0.0%)	17 (8.1%)

Tissue Microarray (TMA): Data Summary-22AUG12				
	Set 1: Adeno	Set 2: Islet Cell	Set 4: PanINs	Set 5: Adeno treated with Gem
2005	61 (43.6%)	15 (32.6%)	2 (2.9%)	23 (11.0%)
2006	17 (12.1%)	0 (0.0%)	3 (4.3%)	29 (13.9%)
2007	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (21.7%)	28 (13.4%)
2008	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (34.8%)	38 (18.2%)
2009	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (5.8%)	31 (14.8%)
2010	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (14.5%)	7 (3.3%)
(report generated on 22AUG2012)				